n.° 47. Nous Commissaires nommér par lacademie Royalle
de Chirurgie avons lu une observation envoyé par
Monsieur Perotin chirurgien a la fleche, au sujet
d'une fracture complette et Compliquée de la jambe
droitte a Madame ~~Latat~~ agé de Soixante seize ans
qui se laissa tomber du degré de l'auberge ~~de la derniere ou~~
~~avant derniere marche~~ pour aller monter en Carosse
en s'en retournant de paris chez elle aussy tost elle se
plaignit qu'elle avoit la jambe cassée et comme il ne
se trouva point de chirurgien on se Contenta de lay
tremper des linges dans de l'eau de vie dont on
envelopa la jambe on la mise ensuitte dans le Carosse
la jambe pendante elle fit six lieux dans cette situation
etant arrivé chez elle on la Coucha et monsieur Perotin
avec Monsieur Chenevas ~~oter~~ oterent les linges qui envelopoient
la jambe et apperceurent une playe oblique et presque
triangulaire de la largeur de quatre travers de doigts de
puis la maleolle interne jusque pres le talon et par
icelle le tibia ~~sortoit~~ sortant de son articulation de la largeur de
trois travers de doigts, la plus grande partie de lapophise
qui forme ~~cette~~ maleolle emporté ainsy que presque
tout le rebord cartilagineux de lextremité du tibia ou il
s'articule avec lastragal, Ces messieurs jugerent qu'une
playe de ~~cette~~ nature avec division de lextremité du tibia ne pouvoit etre
sans que le peroné aiant ~~eté~~ si violamment separé ne fut

ARC 31 d 22 n°47

Egallement brisé alendroit de son articulation qui contribue
par son apophise a former la maleolle externe, ledont ils
furent convaincus par la premiere ouverture quils firent de ce
côté depuis la partie moienne et laterale jusquénuiron
de larticulation, acause dun grand depot qui commenca
a paroitre le septieme jour de la cheute, ils trouverent le
peroné decouvert entirerent deux petites esquilles et ensuite
par une seconde ouverture quils furent obligéz de faire a
la partie anterieure inferieure et presque moienne de la
jambe ~~dun depot causé par~~ ils trouverent une esquilles longue et pointue
dudit peroné qui etetoit glissée dans cet endroit dou elle
fut tirée sur le champs par louverture qui fut guerie en
six jours de temps, mais la premiere ouverture a presque
duré autant que la playe faite par la sortie du tibia et
pendant le traitement il en sorty par cette ouverture quantité
de tres petites esquilles dos.
a la vüe de cette jambe leur premiere idée fut lamputation
mais le grand age et la fatique dun long voyage que la malade
venoit de faire etoient des obstacles a loperation, ils ne
penserent qua la reduction du tibia qui leur paroissoit
plus difficile ~~quil~~ quelle ne fut, voyant le pied si contourné et le
delabrement si horible, car par lextension et contrextension
bien menagéz los fut replacé, mais les grands depots ordessus
marquéz la grand quantité de pus quoique de qualité louable
joint au grand dechirement, ~~le tout ensemble~~ causoient ces

a ses parties un ~~grand~~ tel relachement que ~~cet~~ l'extremitte de l'os ~~des~~ ressortoit de sa place au moindre mouvement, tout cet article n'ayant aussy dans cet etat que partie des muscles et des teguments pour soutien, La sortie reiteré de l'os fut un des accidents qui leur causa le plus de peine en ce quils n'osoient serrer le bandage a dix huit chefs que tres legerement, ils voulurent les premiers jours se servir de fanons pour contenir la partie, tout incomodoit la malade d'un temperament vif et peu accoutumé a souffrir ni a etre gehenée, ils eurent recours a la boête que monsieur de la faye notre confrere leur envoya mais la malade ne peut la souffrir on luy ota de lendemain de sorte quils se servirent en place de fanons un oreillert en l'arretant avec des bandelettes et une semelle de bois leger, ~~il a été~~ on a mis en usage les remedes les plus efficaces pour resister a la pourriture comme teinture de mirrhe et d'aloës sur les os, des digestifs animés sur la playe dont on les servy pendant quinze jours, et apres de la teinture seule tant sur l'os que pour la playe et par dessus des compresses trempées dans l'eau de vie stiptique eau de boule et la pierre infernal au besoin, il n'est rien survenu de facheux ~~vu~~ malgre le grand age de la malade point de fievre, gangrene ~~tention~~ douloureuse, le pus fut abondant et louable et la sortie des esquilles fut sans douleur) ~~pour les ofter~~, Ces messieurs l'ont pancé deux fois par jour pendant plus de deux mois et ensuitte une fois jusqua parfaite guerison qui est arrivé onze mois apres la cheute, La jambe et le pied ont peu de difformités il y a ankilose entiere

article, la jambe est plus courte d'environ un pouce plus
que l'autre elle marche avec une bequille et un soulier plus
elevé que l'autre, La grandeur de la maladie et les bons —
Soins de ceux qui l'ont traitté pendant un si long tems, (pour son [illegible]) ~~méritte~~
(que l'observation merite —) d'estre inséré en entier dans les memoires de l'academie —
a Paris ce douzieme fevrier mil sept cent trente sept

[illegible] Jardin